

Mamparas en cualquier forma y medida

Mamparas protectoras para cualquier necesidad.

Sistema económico, con montaje sencillo, rápido y posibilidades ilimitadas.


Perfiles estándar de 20x20 mm y 30x30 mm, en aluminio natural o anodizado.

Conectores en plástico tecnopolimero resistente a disolventes, aceites y otros agentes químicos.

Estructura montada en minutos preparada para soportar placas de metacrilato, policarbonato, composite, etc.

La placa se monta sobre la estructura con cinta doble cara, adhesivo, tornillos...

Ejemplos de algunas posibles combinaciones.




SOBREMESA EN "U"



Tubo 20x20 mm

El bloque central de cada unión ocupa 20 mm. Si por ejemplo las dimensiones exteriores del frontal son 800 x 500 mm, se necesitan 2 tubos de 760 mm y 2 tubos de 460 mm para hacer el frontal.




SOBREMESA EN "U" CON VENTANILLA



Tubo 20x20 mm


El bloque central de cada unión ocupa 20 mm. Si por ejemplo las dimensiones exteriores del frontal son 800 x 500 mm, se necesitan 2 tubos de 760 mm y 2 tubos de 460 mm para hacer el frontal.

Mamparas con conectores



Tubo 20x20 mm


El bloque central de cada unión ocupa 20 mm. Si por ejemplo las dimensiones exteriores son 800 x 500 mm, se necesitan 2 tubos de 760 mm y 2 tubos de 460 mm.



Tubo 30x30 mm

El bloque central de cada unión ocupa 30 mm. Si por ejemplo las dimensiones exteriores del marco son 1700 mm de alto y 1500 mm de ancho y el travesaño horizontal está centrado, se necesitan 4 tubos de 805 mm y 2 tubos de 1440 mm.

Mamparas con conectores




TOTE M CON PIES VERTICALES



Tubo 30x30 mm


El bloque central de cada unión ocupa 30 mm. Si por ejemplo las dimensiones exteriores son 1400 x 800 mm, se necesitan 2 tubos de 1340 mm y 2 tubos de 740 mm.



Tubo 30x30 mm

El bloque central de cada unión ocupa 30 mm. Si por ejemplo la altura del marco son 1800 mm, se necesitan 7 tubos verticales de 1740 mm.

Mamparas con conectores



Tubo 30x30 mm

El bloque central de cada unión ocupa 30 mm. Si por ejemplo las dimensiones exteriores del marco son 1700 mm de alto y 1500 mm de ancho y el travesaño horizontal está centrado, se necesitan 4 tubos de 805 mm y 3 tubos de 1440 mm para hacer el frontal.



Tubo 30x30 mm

El bloque central de cada unión ocupa 30 mm. Si por ejemplo las dimensiones exteriores del marco son 1700 mm de alto y 1500 mm de ancho y el travesaño horizontal está centrado, se necesitan 4 tubos de 805 mm y 3 tubos de 1440 mm para hacer el frontal.