




SEÑALIZACION
Grafoclip





Expositor de producto PLV.
Display para la comunicación.
Portapósters.

Grafoclip es un soporte publicitario que permite la sustitución rápida y fácil de productos de comunicación temporales.

GRAFOCLIP

Marco abatible Grafoclip

Perfil base Grafoclip

GMS242 a

a **1 N3** (aluminio bruto) **A3** (anodizado plata)

Perfil base interior de aluminio de 35 mm, que se complementa con el perfil tapa de 45 y 35 mm para creación de marcos de tapa abatible.

Perfil tapa Grafoclip

GMS24 h a

h **1** (45 mm) **3** (35 mm)

a **1 N3** (aluminio bruto) **A3** (anodizado plata)

Perfil exterior de aluminio que complementa con el perfil base.

Se presenta en 35 mm y 45 mm de anchura.

Fleje de cierre

GMS2310 h

h **1** (45 mm) **2** (35 mm)

Fleje para fijar en el interior del perfil tapa para retener la posición cerrada, montaje del fleje cada 30 cm, iniciar a 10 cm del extremo.

Escuadra para mod. GMS241 y GMS243

GMS24220

Escuadra interior para esquinas de marco abatible cortadas a inglete.

Se fijan al perfil base mediante tornillos cincados M4 x 6 mm ZFE00018.

◀ Longitud de las barras de perfil 3000 mm. ▶ Flejes en bolsas de 10 unidades. ▶ Escuadras y Codos en bolsas de 8 unidades. Recargo unidades sueltas.




GMS243 + GMS242

GMS241 + GMS242



Marco abatible



dimensiones del marco cerrado

A (mm)	B (mm)	C (mm)	modelo
35	19	21,5	GMS243
45	19	21,5	GMS241

display y tamaño del póster

tamaño póster: $h(\text{marco}) - 2C \times L(\text{marco}) - 2C$

IMPORTANTE. Simular el espesor real del póster y soporte para cortar los marcos a inglete.

CODIFICACIÓN

Alturas disponibles del perfil representadas con el sufijo "h" y detalladas en la descripción del producto.

Acabados disponibles de perfil representados con el sufijo "a" y detallados en la descripción del producto.

CODIFICACIÓN DE ACABADO

Acabados disponibles de perfil:

Acabado estándar	Código SUFJO
Aluminio natural	N3
Anodizado plata	A3

técnica



MODULARSIGNS

Av. de España, 14
30562 Ceutí (Murcia)
Tel. **902 512 312** - 968 105 373
Fax 968 678 886

info@modular-signs.net
pedidos@modular-signs.net
www.modular-signs.net