


LUMI-SIGN

PERFILERÍA PARA LONA


Lumi-Sign es un sistema para la fabricación de plafones con frontal flexible, con o sin iluminación. Dispone de una amplia gama para cada aplicación, en aluminio bruto y lacado blanco. Compatible con el clip de plástico y con el clip de aluminio. Los plafones y el perfil Retro permiten ser curvados para rótulos con formas.



LUMI-SIGN 135 mm (SC8135N6)

Perfil para plafón de frontal flexible. Profundidad: 135 mm. Recomendado para plafones de hasta 2 m de alto. Tapa plana o tapa ángulo.


Código	Descripción	Unidad venta
SC8135N6	Lumi-Sign, perfil 135 mm aluminio bruto	barra 6 m
SC8135L6	Lumi-Sign, perfil 135 mm aluminio lacado blanco	barra 6 m
SC710900	Lumi-Sign, escuadra refuerzo perfil SC8135	unidad
SC745000	Lumi-Sign, cantonera montaje para SC8135	unidad
SC745100	Lumi-Sign, pieza unión para SC8135	unidad
SC745200	Lumi-Sign, pieza unión esquina 90° para SC8135	unidad



LUMI-SIGN 165 mm (SC8165N6)

Perfil para plafón de frontal flexible. Profundidad: 165 mm. Recomendado para plafones de hasta 3,5 m de alto. Tapa plana o tapa ángulo.


Código	Descripción	Unidad venta
SC8165N6	Lumi-Sign, perfil 165 mm aluminio bruto	barra 6 m
SC8165L6	Lumi-Sign, perfil 165 mm aluminio lacado blanco	barra 6 m
SC710700	Lumi-Sign, escuadra refuerzo perfil SC8165	unidad
SC746000	Lumi-Sign, cantonera montaje para SC8165	unidad
SC746100	Lumi-Sign, pieza unión para SC8165	unidad
SC746200	Lumi-Sign, pieza unión esquina 90° para SC8165	unidad



LUMI-SIGN 195 mm (SC8195N6)

Perfil para plafón de frontal flexible. Profundidad: 195 mm. Recomendado para plafones de hasta 5 m de alto. Tapa plana o tapa ángulo.


Código	Descripción	Unidad venta
SC8195N6	Lumi-Sign, perfil 195 mm aluminio bruto	barra 6 m
SC8195L6	Lumi-Sign, perfil 195 mm aluminio lacado blanco	barra 6 m
SC710500	Lumi-Sign, escuadra refuerzo perfil SC8195	unidad
SC740000	Lumi-Sign, cantonera montaje para SC8195	unidad
SC740100	Lumi-Sign, pieza unión para SC8195	unidad
SC740200	Lumi-Sign, pieza unión esquina 90° para SC8195	unidad



LUMI-SIGN PERFIL TENSION RETRO (SC8105N6)

Perfil de tensión para montaje sobre un marco o estructura existente. Compatible con todas las tapas Lumi-Sign SC8xxx.

Código	Descripción	Unidad venta
SC8105N6	LumiSign, perfil tensión retro, aluminio bruto	barra 6 m
SC8105L6	LumiSign, perfil tensión retro, aluminio lacado blanco	barra 6 m
SC521000	LumiSign, llave esquina para perfil retro	unidad
ZFA125N6	Perfil travesaño 25 x 12 mm, aluminio bruto	barra 6 m
SC521100	LumiSign, unión plana para perfil retro	unidad



TAPA PLANA CLIPADA (SC8298N6)

Tapa compatible con todos los perfiles SC8xxx. Montaje clipado. También se puede atornillar.

TAPA PLANA ATORNILLADA

Tapa compatible con todos los perfiles SC8xxx. Montaje atornillado.

TAPA ANGULAR ATORNILLADA

Tapa compatible con todos los perfiles SC8xxx. Montaje atornillado.


TAPA ATORNILLADA PARA PERFIL RETRO (SC8122N6)

Tapa atornillada que cubre totalmente el perfil SC8105N6. No es compatible con los demás perfiles Lumi-Sign.

Código	Descripción	Unidad venta
SC8298N6	Tapa plana clipada, aluminio bruto	barra 6 m
SC8298L6	Tapa plana clipada, aluminio lacado blanco	barra 6 m
SC8200N6	Tapa plana atornillada, aluminio bruto	barra 6 m
SC8200L6	Tapa plana atornillada, aluminio lacado blanco	barra 6 m
SC8201N6	Tapa angular atornillada, aluminio bruto	barra 6 m
SC8201L6	Tapa angular atornillada, aluminio lacado blanco	barra 6 m
SC8122N6	LumiSign, tapa plana para retro y bisagra, alum. bruto	barra 6 m
SC8122L6	LumiSign, tapa plana para retro y bisagra, alum. lac.blanco	barra 6 m

LUMI-SIGN


PERFILERÍA PARA LONA



MARCO FACHADA (SC2092N6 + SC2091N6)

Marco sin iluminación para frontal flexible.
Permite rótulos de gran formato.
Tapa SC2091.


Código	Descripción	Unidad venta
SC2092N6	Marco de Fachada sin Iluminacion aluminio bruto	barra 6 m
SC2091N6	Tapa - Marco de Fachada aluminio bruto	barra 6 m
SC2091L6	Tapa - Marco de Fachada aluminio lacado blanco	barra 6 m



PERFIL DE TENSIÓN LUMIGRIP (P61007N6 + P61010N6)

Perfil de tensión para montaje sobre un marco o estructura existente. Para rótulo en dintel y montaje frontal de la lona.
Sólo compatible con pinza de tensión de aluminio P8909500.

Código	Descripción	Unidad venta
P61007N6	L-GRIP, cerco tensión / aluminio bruto	barra 6 m




TAPA MARCO LUMIGRIP (P61010N6)

Tapa compatible con todos los perfiles LumiGrip. Montaje clipado, sin tornillos.


Código	Descripción	Unidad venta
P61010N6	L-GRIP, marco 24mm / aluminio bruto	barra 6 m

Elementos comunes

SC8500N6, soporte trasero



SC799900



ZFA125N6



SC536000, clip de tensar



P8909500, pinza de tensión



P919-3DT, alicates pinza



Código	Descripción	Unidad venta
SC536000	Clip de tensar - plástico	unidad
P8909500	Pinza de tensión - aluminio	unidad
SC8500N6	Soporte trasero 55x20 mm / 6m	barra 6 m
SC950100	Unión plana para SC8500	unidad
SC799900	Econoflex cierre	unidad
ZFA125N6	Perfil travesaño 25 x 12 mm, aluminio bruto	barra 6 m
SC513500	Herramienta de tensar	unidad
SC513700	Herramienta de tensar para SC2092	unidad
SC513800	Herramienta de tensar para SC2092 acceso reducido	unidad
P919-3DT	Alicates montaje pinzas reversibles	unidad
SC7500N3	Perfil tensión esquina, aluminio bruto	barra 2,5 m
SC7700N3	Perfil tapa externa esquina, aluminio bruto	barra 2,5 m
SC7600N3	Perfil tapa intern esquina, aluminio bruto	barra 2,5 m
SC7550N3	Perfil tapa plana, aluminio bruto	barra 3 m

Herramientas de tensar



SC513500
Todos los sistemas excepto marco fachada.



SC513700
Para tensar el marco fachada.



SC513800
Para tensar el marco fachada en lugares de acceso reducido.

Una solución para cada aplicación


MODELO	CÓDIGO	PROFUNDIDAD	H max	L max	1/2 CARAS	LUMINOSO	NO LUMINOSO	RETROFIT	CLIP ALUMINIO	CLIP PLÁSTICO	SISTEMA BISAGRA	OBSERVACIONES
Plafón 135	SC8135	135 mm	2m	∞	1	✓	-	-	✓	✓	-	
Plafón 165	SC8165	165 mm	4m	∞	1	✓	-	-	✓	✓	-	
Plafón 195	SC8195	195 mm	8m	∞	1	✓	-	-	✓	✓	-	Plafón luminoso de grandes dimensiones
Perfil Retro	SC8105	-	5m	∞	1/2	-	-	✓	✓	✓	-	Montaje sobre marco existente
Marco Fachada	SC2092	30 mm	5m	∞	1	✓	✓	-	✓	✓	-	
Plafón LGrip	P60981	160 mm	2m	∞	1	✓	-	-	✓	-	-	Para rótulo montado en dintel
LGrip Retro	P61007	-	5m	∞	1/2	-	-	✓	✓	-	-	Para rótulo montado en dintel

Rótulos modulares

- La fabricación de rótulos de grandes dimensiones es posible con la gama de perfiles Lumi-Sign.
- Se recomienda el diseño en módulos de entre 3 y 4 metros de longitud máxima, para facilitar el transporte y permitir la instalación con sólo dos personas. Prever el medio de transporte para definir el tamaño de los módulos.
- Un rótulo se puede partir en módulos tanto en longitud como en altura.



Altura rótulo	Altura módulos	Longitud módulos
> 1 m	Altura total	3 - 4 m
1 a 2 m	Altura total	3 - 4 m
2 a 3 m	Altura total	2 m
3 a 4 m	Altura total	2 m
4 a 5 m (1)	Altura total	1,5 m
4 a 5 m (2)	Altura total / 2	3 m

A partir de 4 metros de alto, se puede hacer la altura en una pieza o bien partir la altura total en dos módulos.



Rótulos con formas


- Los perfiles de plafón y Retro pueden curvarse para realizar rótulos de frontal flexible de grandes dimensiones con formas complejas.
- Mediante cortes radiales en la zona interior se puede adaptar el perfil a la forma necesaria. Luego el perfil se fija mediante soldadura.
- La distancia entre los cortes viene marcada por el radio de curvatura definido.



Ejemplo de rótulo de letras corpóreas realizadas con perfil de tensión




Longitud del rótulo: 20 m



Confección de la lona

Corte del frontal flexible



Tamaño del frontal flexible según perfil

Perfil	Tamaño lona con clip plástico	Tamaño lona con pinza aluminio
Plafón 195 mm Plafón 165 mm Plafón 135 mm Plafón Bisagra Perfil tensión	Tamaño plafón + 180 mm	Tamaño plafón + 110 mm
Marco fachada	Tamaño plafón + 80 mm	Tamaño plafón (+ 0 mm)
LumiGrip	No compatible	Tamaño plafón + 45 mm